

# Tarif

valable au 01.01.2007

(Prix HT / palette)

Produits pour la construction saine  
issus de matériaux naturels renouvelables



# Gamme STEICO



**STEICO**  
L'habitat sain, naturellement

Selon norme EN 13171  
 • Isolant flexible compressible  
 • pour toitures, murs et planchers



Format – <i>Panneaux</i>	Epaisseur	Pièces / Palette	m² / Palette	Prix / m²	A
1220 * 575 mm	40 mm	12 Paquets à 10 pcs	84,180	5,24 €/m²	
1220 * 575 mm	50 mm	10 Paquets à 9 pcs	63,135	6,49 €/m²	
1220 * 575 mm	60 mm	10 Paquets à 8 pcs	56,120	7,79 €/m²	
1220 * 575 mm	80 mm	10 Paquets à 6 pcs	42,090	9,87 €/m²	
1220 * 575 mm	100 mm	12 Paquets à 4 pcs	33,672	11,65 €/m²	
1220 * 575 mm	120 mm	10 Paquets à 4 pcs	28,060	14,01 €/m²	
1220 * 575 mm	140 mm	8 Paquets à 4 pcs	22,448	16,85 €/m²	
1220 * 575 mm	160 mm	10 Paquets à 3 pcs	21,045	18,68 €/m²	
1220 * 575 mm	180 mm	8 Paquets à 3 pcs	16,836	22,01 €/m²	
1220 * 575 mm	200 mm	12 Paquets à 2 pcs	16,836	26,36 €/m²	

Format des palettes: env. 1,15 \* 1,22 \* 2,20 à 2,65 m

Format – <i>Coussins</i>	Epaisseur	Pièces / Palette	m² / Palette	Prix / m²	A
1220 * 670 mm	60 mm	10 Paquets à 16 pcs	65,392	8,37 €/m²	
1220 * 670 mm	80 mm	10 Paquets à 12 pcs	49,044	10,59 €/m²	
1220 * 670 mm	100 mm	12 Paquets à 8 pcs	39,235	12,52 €/m²	
1220 * 670 mm	120 mm	10 Paquets à 8 pcs	32,696	15,03 €/m²	
1220 * 670 mm	140 mm	8 Paquets à 8 pcs	26,157	18,02 €/m²	
1220 * 670 mm	160 mm	10 Paquets à 6 pcs	24,522	20,03 €/m²	
1220 * 670 mm	180 mm	8 Paquets à 6 pcs	19,618	23,48 €/m²	
1220 * 670 mm	200 mm	12 Paquets à 4 pcs	19,618	28,22 €/m²	

Format des palettes: env. 1,34 \* 1,22 \* 2,20 à 2,65 m

Format – <i>pour construction sèche</i>	Epaisseur	Pièces / Palette	m² / Palette	Prix / m²	A
1220 * 625 mm	40 mm	12 Paquets à 10 pcs	91,500	5,24 €/m²	
1220 * 625 mm	60 mm	10 Paquets à 8 pcs	61,000	7,79 €/m²	
1220 * 625 mm	80 mm	10 Paquets à 6 pcs	45,750	9,87 €/m²	

Format des palettes: env. 1,25 \* 1,22 \* 2,20 à 2,65 m

selon ETA-06/0040 Z-23.16-1598  
 • Isolant flexible compressible  
 • pour toitures, murs et planchers



Format – <i>Panneaux</i>	Epaisseur	Pièces / Palette	m² / Palette	Prix / m²	B
1200 * 575 mm	40 mm	8 Paquets à 15 pcs	82,800	5,90 €/m²	
1200 * 575 mm	50 mm	8 Paquets à 12 pcs	66,240	7,09 €/m²	
1200 * 575 mm	60 mm	8 Paquets à 10 pcs	55,200	8,66 €/m²	
1200 * 575 mm	80 mm	8 Paquets à 7 pcs	38,640	11,16 €/m²	
1200 * 575 mm	100 mm	8 Paquets à 6 pcs	33,120	13,81 €/m²	
1200 * 575 mm	120 mm	8 Paquets à 5 pcs	27,600	16,59 €/m²	
1200 * 575 mm	140 mm	8 Paquets à 4 pcs	22,080	18,15 €/m²	
1200 * 575 mm	160 mm	12 Paquets à 3 pcs	24,840	21,38 €/m²	
1200 * 575 mm	180 mm	8 Paquets à 3 pcs	16,560	23,88 €/m²	
1200 * 575 mm	200 mm	8 Paquets à 3 pcs	16,560	27,37 €/m²	
1200 * 575 mm	220 mm	12 Paquets à 2 pcs	16,560	28,56 €/m²	
1200 * 575 mm	240 mm	12 Paquets à 2 pcs	16,560	33,22 €/m²	

Format des palettes: env. 1,08 à 1,44 \* 1,2 \* 2,5

**A - M = Groupe tarifaire**

# STEICO therm

isolant rigide haute densité

Selon norme EN 13171

- Isolant rigide à haute résistance à la compression
- bords plats



Format	Epaisseur	Pièces / Palette	m <sup>2</sup> / Palette	Prix / m <sup>2</sup>	C
1350 * 600 mm	20 mm	108	87,480	4,48 €/m <sup>2</sup>	
1350 * 600 mm	40 mm	56	45,360	9,13 €/m <sup>2</sup>	
1350 * 600 mm	60 mm	36	29,160	13,35 €/m <sup>2</sup>	
1350 * 600 mm	80 mm	28	22,680	17,96 €/m <sup>2</sup>	
1350 * 600 mm	100 mm	22	17,820	22,56 €/m <sup>2</sup>	
1350 * 600 mm	120 mm	18	14,580	26,47 €/m <sup>2</sup>	
1350 * 600 mm	140 mm	16	12,960	29,97 €/m <sup>2</sup>	
1350 * 600 mm	160 mm	14	11,340	33,85 €/m <sup>2</sup>	

Format des palettes: env. 1,35 \* 1,20 \* 1,22

# STEICO roof

Isolation sur toitures

Selon norme EN 13171

- Excellent isolant sur toitures
- Isolation phonique améliorée en utilisant des vis à double pas



Format	Epaisseur	Pièces / Palette	m <sup>2</sup> / Palette	Prix / m <sup>2</sup>	D
1350 * 600 mm	40 mm	54	43,740	7,95 €/m <sup>2</sup>	
1350 * 600 mm	60 mm	36	29,160	10,49 €/m <sup>2</sup>	
1350 * 600 mm	80 mm	26	21,060	13,68 €/m <sup>2</sup>	
1350 * 600 mm	100 mm	20	16,200	17,11 €/m <sup>2</sup>	
1350 * 600 mm	120 mm	18	14,580	20,53 €/m <sup>2</sup>	

Format des palettes: env. 1,35 \* 1,20 \* 1,25 m

# STEICO roof L

Isolant flexible compressible pour toitures

Selon norme EN 13171

- Excellent isolant pour complexes de toitures
- Isolation phonique améliorée en utilisant des vis à double pas



Format	Epaisseur	Pièces / Palette	m <sup>2</sup> / Palette	Prix / m <sup>2</sup>	E
1350 * 600 mm	140 mm	34	27,540	15,40 €/m <sup>2</sup>	
1350 * 600 mm	160 mm	30	24,300	17,60 €/m <sup>2</sup>	
1350 * 600 mm	180 mm	26	21,060	19,80 €/m <sup>2</sup>	
1350 * 600 mm	200 mm	24	19,440	22,00 €/m <sup>2</sup>	

Format des palettes: env. 1,35 \* 1,20 \* 2,50 m

# STEICO canaroof

Isolant pour toitures à base de chanvre

Selon ETA-06/0038 Z-23.16-1602

- excellent isolant sur toitures
- Isolation phonique améliorée en utilisant des vis à double pas



Format	Epaisseur	Pièces / Palette	m <sup>2</sup> / Palette	Prix / m <sup>2</sup>	F
1350 * 600 mm	30 mm	72	58,320	6,60 €/m <sup>2</sup>	
1350 * 600 mm	40 mm	56	45,360	8,80 €/m <sup>2</sup>	
1350 * 600 mm	50 mm	44	35,640	10,75 €/m <sup>2</sup>	
1350 * 600 mm	60 mm	36	29,160	12,32 €/m <sup>2</sup>	
1350 * 600 mm	80 mm	28	22,680	16,43 €/m <sup>2</sup>	
1350 * 600 mm	100 mm	22	17,820	20,54 €/m <sup>2</sup>	
1350 * 600 mm	120 mm	18	14,580	24,65 €/m <sup>2</sup>	
1350 * 600 mm	140 mm	16	12,960	28,76 €/m <sup>2</sup>	
1350 * 600 mm	160 mm	14	11,340	32,86 €/m <sup>2</sup>	
1350 * 600 mm	180 mm	12	9,720	36,98 €/m <sup>2</sup>	
1350 * 600 mm	200 mm	10	8,100	41,10 €/m <sup>2</sup>	

Format des palettes: env. 1,35 \* 1,20 \* 1,22 m

A - M = Groupe tarifaire

avec rainure - languette; selon normes EN 13171 et EN 13986  
 • Panneau isolant universel pour murs et toitures  
 • haute résistance à la compression; haute performance isolante



Format – <b>résine naturelle</b>	Epaisseur	Pièces / Palette	m² / Palette	Prix / m²	G
2500 * 750 mm	18 mm	64	120,000	6,19 €/m²	
2500 * 750 mm	21 mm	55	103,125	7,19 €/m²	
2500 * 750 mm	24 mm	48	90,000	8,18 €/m²	
2500 * 600 mm	35 mm*	33	49,500	11,69 €/m²	
2500 * 600 mm	52mm*	22	33,000	18,17 €/m²	

Format utile: 2477 \* 727, (\* 2477 \* 577); Format des palettes: env. 2,50 \* 0,75

Format – <b>bitumineux</b>	Epaisseur	Pièces / Palette	m² / Palette	Prix / m²	G
2500 * 750 mm	24 mm	48	90,000	8,18 €/m²	

Format utile: 2477 \* 727; Format des palettes: env. 2,50 \* 0,75 \* 1,22 m

Selon norme EN 13171  
 • Système complet d'isolation pour murs et toitures;  
 • Ouvert à la diffusion de vapeur d'eau  
 • Triple fonction : pare pluie, coupe vent, isolant



Format	Epaisseur	Pièces / Palette	m² / Palette	Prix / m²	H
1880 * 600 mm	60 mm	18	20,304	17,66 €/m²	
1880 * 600 mm	80 mm	14	15,792	23,49 €/m²	
1880 * 600 mm	100 mm	11	12,408	29,37 €/m²	
1880 * 600 mm	120 mm	9	10,152	35,73 €/m²	

Format utile: 1855 \* 575; Format des palettes: env. 1,89 \* 0,61 \* 1,22 m

Utilisation selon préconisation du fabricant d'enduit  
 • panneau hydrophobe  
 • de nombreuses années d'expérience  
 • grande stabilité dimensionnelle



Format (utile) – <b>Rainure languette complet</b>	Epaisseur	Pièces / Palette	m² / Palette	Prix / m²	I
1300 * 590 mm	40 mm	56	42,952	14,68 €/m²	
1300 * 590 mm	60 mm	38	29,146	21,63 €/m²	
1300 * 590 mm	80 mm	28	21,476	28,93 €/m²	

Format des panneaux: 1325 \* 615 mm; Format des palettes: env. 1,33 \* 1,21 \* 1,3 m

Format (utile) – <b>Rainure languette complet</b>	Epaisseur	Pièces / Palette	m² / Palette	Prix / m²	I
2600 * 1180 mm	40 mm	28	85,904	13,43 €/m²	
2600 * 1180 mm	60 mm	19	58,292	20,38 €/m²	

Format des panneaux: 2625 \* 1205 mm; Format des palettes: env. 2,63 \* 1,21 \* 1,3 m

Format – <b>bords droits</b>	Epaisseur	Pièces / Palette	m² / Palette	Prix / m²	I
1300 * 590 mm*	20 mm	112	85,904	10,50 €/m²	
2600 * 1250 mm	40 mm	28	91,000	13,15 €/m²	
2600 * 1250 mm	60 mm	19	61,750	19,96 €/m²	

Format des palettes: env. 2,6 \* 1,25 \* 1,3 m; (\* 1,3 \* 1,2 \* 1,2)

**A - M = Groupe tarifaire**

Selon ETA-06/0238

- léger, grande stabilité dimensionnelle, haute charge admissible
- élément porteur pour constructions hautement isolées  
en complément à la gamme d'isolants STEICO



Type	Membrure l*h [mm]	Hauteur H	Pièces / Paquet	Prix / ml	J
STEICOjoist SJ 45	45*45	200 mm	41	5,28 €/ml	
		240 mm		5,45 €/ml	
		300 mm		5,73 €/ml	
		360 mm		6,00 €/ml	
STEICOjoist SJ 60	60*45	200 mm	33	6,01 €/ml	
		240 mm		6,24 €/ml	
		300 mm		6,46 €/ml	
		360 mm		6,73 €/ml	
		400 mm		6,91 €/ml	
STEICOjoist SJ 90	90*45	200 mm	23	8,56 €/ml	
		240 mm		8,75 €/ml	
		300 mm		9,08 €/ml	
		360 mm		9,38 €/ml	
		400 mm		9,53 €/ml	

Selon ETA-06/0238

- léger, grande stabilité dimensionnelle, haute charge admissible
- STEICOwall est également disponible pré isolé pour les utilisations en ossature bois. (Prix et délais : nous consulter)



Type	Membrure l*h [mm]	Hauteur H	Pièces / Paquet	Prix / ml	J
STEICOWall SW 45	45*45	160 mm	43	5,00 €/ml	
		200 mm		5,17 €/ml	
		240 mm		5,28 €/ml	
		300 mm		5,45 €/ml	
		360 mm		5,66 €/ml	
STEICOWall SW60	60*45	160 mm	33	5,79 €/ml	
		200 mm		5,90 €/ml	
		240 mm		6,01 €/ml	
		300 mm		6,24 €/ml	
		360 mm		6,45 €/ml	
		400 mm		6,58 €/ml	
STEICOWall SW90	90*45	240 mm	23	8,56 €/ml	
		300 mm		8,75 €/ml	
		360 mm		8,99 €/ml	
		400 mm		9,14 €/ml	

Toutes les poutres sont livrables en longueurs standards de 7,0 m; 9,0 m; 13,5 m et jusqu'à 16 m sur demande spécifique

Selon Z-9.1-566

- Partie intégrante du système constructif STEICOconstruction
- Très haute rigidité dimensionnelle
- Panneau homologué pour vissage dans la tranche



Format	Epaisseur	Profondeur	Pièces / Paquet	Prix / ml	K
6150 mm	40 mm	200 mm	72	7,15 €/ml	
6150 mm	40 mm	240 mm	48	8,58 €/ml	
6150 mm	40 mm	300 mm	48	10,72 €/ml	
6150 mm	40 mm	360 mm	48	12,87 €/ml	
6150 mm	40 mm	400 mm	48	14,30 €/ml	

## STEICO standard

Panneau isolant multi usage

Selon norme EN 13986 et EN 622-4



Format – <i>naturel</i>	Epaisseur	Pièces / Palette	m <sup>2</sup> / Palette	Prix / m <sup>2</sup>	L
1200 * 1000 mm	8 mm*	138	165,600	1,90 €/m <sup>2</sup>	
2500 * 1200 mm	10 mm	114	342,000	2,09 €/m <sup>2</sup>	
2500 * 1200 mm	12 mm	95	285,000	2,32 €/m <sup>2</sup>	
2500 * 1200 mm	15 mm	76	228,000	2,96 €/m <sup>2</sup>	
2500 * 1200 mm	19 mm	60	180,000	3,09 €/m <sup>2</sup>	

Format de palette : env. 2,50 (\* 1,00) \* 1,20 \* 1,30 m



Format – <i>bitumineux</i>	Epaisseur	Pièces / Palette	m <sup>2</sup> / Palette	Prix / m <sup>2</sup>	M
2500 * 1200 mm	10 mm	114	342,000	2,24 €/m <sup>2</sup>	
2500 * 1200 mm	12 mm	95	285,000	2,51 €/m <sup>2</sup>	
2500 * 1200 mm	15 mm	76	228,000	3,13 €/m <sup>2</sup>	
2500 * 1200 mm	19 mm	60	180,000	3,29 €/m <sup>2</sup>	

Format de palette : env. 2,50 \* 1,20 \* 1,30 m

## STEICO zell

Isolant fibre de bois à insuffler

Selon norme DIN 4102

- Isolation sans joints, sans tassement dans la durée
- ouvert à la diffusion de vapeur et respirant



Conditionnement	Prix / kg	N
Palette de 18 Sacs de 15 kg - vente à poseurs agréés uniquement	1,14 €/kg	

Format de palette : 0,8 \* 1,2 \* 2,55 m

## STEICO knife

Couteau pour isolants

- découpe facile des isolants STEICOflex



Conditionnement	Prix	O
emballage individuel avec protection de lame	27,50 €	

Prix hors emballage et expédition

- aver rainure languette; selon norme EN 13171  
 • Panneau isolant pour pose de parquets massifs sur planchers sans ponts phoniques  
 • Isolant phonique et thermique sous parquets



Format	Epaisseur	Pièces / Palette	m² / Palette	Prix / m²	P
1200 * 380 mm	40 mm	84	38,304	10,63 €/m²	
1200 * 380 mm	60 mm*	54	24,624	15,51 €/m²	

Format de palette : env. 1,15 \* 1,20 \* 1,22 m

Lamourde	Longueur	Epaisseur	Recom. Pièces / Palette*	Prix / ml	P
largeur env. 50 mm	2000 mm	35 mm	45	3,01 €/ml	
largeur env. 50 mm	2000 mm*	55 mm	31	4,01 €/ml	

\* Produit non stocké – Nous contacter pour délai. \* Quantité recommandée – Peuvent être achetées à l'unité.

- Selon norme EN 13986 et EN 622-4  
 • Isolant phonique sous parquets flottants  
 • amélioration phonique des pièces



Format	Epaisseur	Pièces / Palette	m² / Palette	Prix / m²	Q
790 * 590 mm	4 mm	22 Paquets à 22 pcs	225,592	1,99 €/m²	
790 * 590 mm	5 mm	26 Paquets à 15 pcs	181,779	2,04 €/m²	
790 * 590 mm	7 mm	14 Paquets à 20 pcs	130,508	2,16 €/m²	

Format de palette : env. 0,80 \* 1,20 \* 1,22 m

## TRADITION ET INNOVATION POUR LA CONSTRUCTION D'AUJOURD'HUI

STEICO AG, société active à l'échelle planétaire, dispose avec ses usines de Czarnkow et Czarna Woda (Pologne) de la plus grande capacité de production de produits de qualité en bois et chanvre en Europe. Les lignes de production ultra modernes sont conformes aux standards européens les plus exigeants. Des années d'expérience alliées aux technologies les plus avancées permettent à STEICO AG de produire des isolants et systèmes constructifs innovants à un prix compétitif.

Tous les isolants à base de fibre de bois sont produits conformément à la norme EN 13171 ou EN 622-4 . Les isolants en chanvre sont produits conformément à la norme ETA - 06 / 0040 et Z-23 .16-1598. Afin d'assurer une qualité optimale, tous les produits STEICO font l'objet d'un contrôle qualité permanent en interne ainsi que par des organismes de contrôle agréés externes, tant pour les isolants que pour les poutres en I. Les sites de production sont également certifiés selon la norme ISO 9001:2000. Nous garantissons ainsi une qualité optimale de nos produits, ainsi qu'un niveau sans équivalent de sécurité, de service et de satisfaction pour nos clients.

## UNE QUALITE ENVIRONNEMENTALE CERTIFIÉE

STEICO AG est le premier fabricant de panneaux isolants en fibre de bois dont toute la gamme est certifiée FSC. FSC (Forest Stewardship Council) est le label vous assurant que les bois utilisés sont issus de forêts exploitées dans un souci de développement durable, dans le respect de la nature et de l'écosystème. Nous apportons ainsi notre pierre à l'édifice pour la préservation des forêts pour les générations futures. Pas de coupes à blanc, pas de biocides, mais une protection des espaces naturels et de la bio-diversité.

Toute la gamme d'isolants STEICO est certifiée par le label natureplus. natureplus® est le label qualité octroyé en Europe aux produits de construction et articles d'ameublement écophiles, sains et fonctionnels. Ce label certifie que le produit est composé en grande partie de matières premières renouvelables, que sa production consomme peu d'énergie et enfin, qu'il est faiblement émissif tant durant sa fabrication que son utilisation. Des exigences strictes et des contrôles sérieux tant en interne que par des organismes agréés extérieurs, garantissent une qualité optimale. Nos contrôles sont donc permanents depuis l'exploitation forestière jusqu'aux produits finis.



Votre revendeur STEICO

[www.steico.com](http://www.steico.com)