

**Entrepôt et bureaux
situés à 26340 Vercheny**

**Tél : 04.75.21.29.40
fax : 04.75.21.49.45**

**quintessence@valleedequint.com
http://www.valleedequint.com**
(www.quintessence-ecohabitat.fr à partir de fin mars 2007)

N° de Siret : 444 746 952 00019 – Code APE 515F

24/02 de 10 à 12h00 : initiation aux murs chauffants via poêle hydro (bouilleur) à 26150 St Andéol – gratuit

Se référer également à nos fiches techniques visualisables sur notre site Internet.

S O M M A I R E

1. Produits de décoration

2. Produits d'isolation

- 2.a Thermique
- 2.b Isolation acoustique
- 2.c Produit d'étanchéité

3. Enduits - briques

4. Chauffage

5. Divers

- 5.a Traitement des bois
- 5.b Ocres
- 5.c Cloisons
- 5.d Parquet
- 5.e Livres

1. PRODUITS DE DECORATION

Se reporter à la fin du catalogue afin de connaître précisément quels produits utiliser sur chaque support

	Réf.	Prix HT	Prix TTC 19,6 %
DILUANTS			
<u>Diluant au citrus (Leinos)</u>	LEI200		
Pour produits Leinos à base d'huile.		0,375 l	7,40 €
		1 l	10,90 €
Sert également à nettoyer les outils et à enlever les taches des surfaces huilées.		2,5 l	26,80 €
		10 l	74,40 €
		30 l	188,00 €
			32,05 €
			88,98 €
			224,85 €
FIXATEUR			
<u>Peinture isolante</u>	LEI815		
Couvre les tâches d'humidité. La couche de finition sera une couche de laque satinée, brillante ou peinture de dispersion. Couvrir tout le mur atteint.		0,75 l - 8 m ²	16,60 €
Ne convient pas pour les supports imprégnés de goudron. Aspect Légèrement granuleux.		2,5 l - 28 m ²	51,60 €
		10 l - 118 m ²	195,35 €
			19,85 €
			61,71 €
			233,64 €

COUCHES DE FOND		Prix HT	Prix TTC
		(19,6%)	
<u>Sous-couche universelle à base d'huile de lin (Leinos)</u>	LEI220		
Sous-couche universelle, incolore, mate, élastique perméable aux vapeurs, pénètre profondément. Pour toutes surfaces poreuses à l'intérieur . (liège, bois, plâtre, terre cuite, ...)		0,75 l - 7,5 m ² 2,5l - 25 m ² 10l - 100 m ²	12,70 € 32,00 € 103,70 €
			15,19 € 38,27 € 124,03 €
<u>Sous-couche anti-jaunissante pour extérieur (Leinos)</u>	LEI225		
Couche de fond à haut pouvoir de pénétration. Extérieur : couche de fond de tous les supports absorbants. Traitement ultérieur : lasure 260 ou laque brillante 840. Pour extérieur et intérieur : boiseries peu sollicitées. ex. : Lambris		0,75 l - 7,5 m ² 2,5l - 25 m ² 10l - 100 m ²	13,60 € 42,10 € 132,40 €
			16,27 € 50,35 € 158,35 €
<u>Huiles dures pour planchers, imprégnation à base d'huile (Leinos)</u>	LEI240		
Contient des résines d'arbres et des huiles végétales. Imprègne et imperméabilise toutes les surfaces poreuses: bois, liège, pierres poreuses. Spécialement dans les endroits très sollicités comme les portes, les sols, les plans de travail et les planchers. Imperméable à l'eau mais perméable aux vapeurs. Pénètre très profondément dans le bois. Couche principalement utilisée pour le traitement de planchers. Prévoir 2 couches. Doit impérativement être suivie par l'application d'une couche de Leinos 245.		0,375l - 5 m ² 0,75l - 11 m ² 2,5l - 36 m ² 10l - 143 m ² 30l - 430 m ²	9,50 € 14,80 € 45,00 € 154,70 € 416,50 €
			11,36 € 17,70 € 53,82 € 185,02 € 498,13 €
<u>Huiles dures pour planchers, imprégnation à base d'huile (Leinos)</u>	LEI240-142		
Mêmes caractéristiques que le 240 ; mais teinte le support d'un ton ambré. Prévoir 2 couches. Doit impérativement être suivie par l'application d'une couche de Leinos 245.		0,75 l - 11 m ² 2,5l - 36 m ² 10l - 143 m ²	15,50 € 41,90 € 148,50 €
			18,54 € 50,11 € 177,61 €
<u>Huiles dures pour planchers, imprégnation à base d'huile (Leinos)</u>	LEI240-202		
Mêmes caractéristiques que le 240 mais préserve plus la teinte d'origine du bois par la présence de pigment blanc. Prévoir 2 couches. Doit impérativement être suivie par l'application d'une couche de Leinos 249.		0.375 l - 5 m ² 0,75 l - 11 m ² 2,5 l - 36m ² 10 l - 143 m ²	11,10 € 18,20 € 53,60 € 188,50 €
			13,28 € 21,77 € 64,11 € 225,45 €
<u>Imprégnation à base de cire (Leinos)</u>	LEI243		
Apprêt pour des surfaces fortement absorbantes, par ex. terre cuite, parquet, liège. Un seul traitement suffit avant un encaustique de type Leinos 310.		2,5 l - 50 m ²	64,70 €
			77,38 €
FINITION PLANCHER			
<u>Huile dure spéciale de finition (Leinos)</u>	LEI245		
Couche de finition transparente pour surfaces fortement sollicitées à l'intérieur, ne ferme pas les pores. Spécialement adaptée au traitement des planchers, plans de travail, cuisines, portes et mobilier fortement sollicités. Ne convient pas pour les sols en liège. Dur, résiste très bien aux griffes, hygrophiles, laisse respirer le bois. Application après huile 240 ou 240-142.		0,375 l - 10m ² 0,75 l - 20 m ² 2,5 l - 63 m ² 10 l - 230 m ²	10,00 € 16,40 € 47,40 € 160,00 €
			11,96 € 19,61 € 56,69 € 191,36 €

<u>Huile dure claire spéciale à base de résines naturelles</u>	LEI249	0,75 l - 18 m ²	23,90 €	28,58 €
Mélange dur de cire et d'huile ,transparent ,pour des surfaces très sollicitées à l'intérieure. Peu jaunissant. Application après huile 240-202.		2,5 l - 63 m ²	58,70 €	70,21 €
<u>Huile satinée à séchage rapide</u>	LEI250	0,75l - 15 m ²	22,30 €	26,67 €
Pour le traitement à pores ouverts du bois, surtout dans les zones fortement sollicitées et la fabrication de meubles de qualité supérieure. Convient comme finition pour les surfaces déjà traitées à l' huile (bois, liège, pierre) Séchage entre 5 et 8 heures. S'applique en deux couches.		2,5l - 55 m ²	58,70 €	70,21 €
PRODUITS D'ENTRETIEN - CIRES - SOLS - MEUBLE			Prix HT	Prix TTC (19,6%)
<u>Lait nettoyant (Leinos)</u>	LEI920	1l	8,30 €	9,93 €
Emulsion de cire aqueuse pour entretien et nettoyage de sols comme le linoléum, le parquet de liège, carrelages en terre cuite et planchers.Convient pour les cireuses. Ajouter un peu de produit à l'eau pour nettoyer.		2,5l	18,80 €	22,48 €
		10 l	64,80 €	77,50 €
<u>Savon végétal concentré (Leinos)</u>	LEI930	1 l	9,20 €	11,00 €
Savon naturel à base d'huiles végétales pour nettoyer les planchers non cirés en profondeur. Egalement employé pour supprimer le salpêtre des terres cuites.		2,5 l	21,40 €	25,59 €
<u>Cire pour sols (Leinos)</u>	LEI310	0,175 kg-6 m ²	8,00 €	9,57 €
Cire résistante pour sols intérieurs, à base de cire De carnauba et d'abeilles. Convient pour les escaliers, Parquets, liège et carrelages, sur le 240 ou 245. Antistatique.		0,35 kg-32 m ²	13,40 €	16,03 €
		2,1 kg-200 m ²	68,90 €	82,40 €
FINITION – LASURES			Prix HT	Prix TTC (19,6%)
<u>Lasure pour bois (intérieur et extérieur)</u>	LEI260	0,1 l - 1,4 m ²	3,90 €	4,66 €
Couche de finition pour l'intérieur et l'extérieur, imperméable à l'eau, aux intempéries. Pénètre en profondeur, élastique. Intérieur: surfaces absorbantes: bois, liège, terre cuite. Extérieur: fenêtres, portes, barrières, pergolas, toits de terrasse, chalets.		0,75 l - 11 m ²	15,00 €	17,94 €
		2,5 l - 36 m ²	45,00 €	53,82 €
Couleurs: incolore 002*, ébène 102, blanc 202*, gris clair 212, rouge terre 256. * : pour intérieur uniquement		10 l - 143 m ²	149,30 €	178,56 €
Couleurs: pin très clair 012*, teck 042, chêne 072, noyer 062, pignon 022 * : pour intérieur uniquement	LEI260	0,1 l - 1,4 m ²	5,00 €	5,98 €
		0,75 l - 11 m ²	17,40 €	20,81 €
		2,5 l - 36 m ²	50,00 €	59,80 €
		10 l - 143 m ²	170,40 €	203,80 €
Couleurs: vert lumière 252, mûre 254, vert lagune 255, jaune lumière 251*, bleu outremer 122 * * : pour intérieur uniquement	LEI260	0,1 l - 1,4 m ²	6,00 €	7,18 €
		0,75 l - 11 m ²	20,00 €	23,92 €
		2,5 l - 36 m ²	63,30 €	75,71 €
		10 l - 143 m ²	233,30 €	279,03 €

<u>Lasure U.V.</u> Pour toute boiserie à l'intérieur et l'extérieur, finition satinée. Protection à pores ouvertes, résistant aux intempéries et hydrofuge. 6 coloris: sapin, pin, teck foncé, noyer, chêne et incolore (uniquement pour l'entretien)	LEI263	0,75 l - 11 m ²	18,10 €	21,65 €
		2,5 l - 35 m ²	51,70 €	61,83 €
<u>lasure cire</u> lasure neutre pour intérieur à teinter avec pigment concentré n°668 pour le traitement des lambris, des meubles.	LEI600	0,5l	8,24 €	9,86 €
PEINTURES MURALES ET COLORANTS				
<u>Sous-couches (apprêt pour supports absorbants)</u> Pour le traitement des supports absorbants (placo) ou fermés (plâtre) avant l'application de la peinture murale 660, 680 au rouleau ou au pinceau. Perméabilité extrême à la vapeur d'eau. Pratiquement incolore. Consommation : 10 à 16m ² /l. Sur placo, diluer à 40%.	LEI620	1 l	10,60 €	12,68 €
		2,5l	23,40 €	27,99 €
		10l	85,50 €	102,26 €
<u>Peinture à la caséine (Volvox)</u> Pour murs, plaques de plâtre Fermacell. Primaire pour lasures murales. Peinture en poudre à mélanger à l'eau. Mate. Ne contient ni titane ni conservateur. Ne convient pas aux lieux humides.	LEI670	4 kg - 35m ²	24,40 €	29,18 €
		15 kg - 130 m ²	84,70 €	101,30 €
		25 kg - 215 m ²	127,00 €	151,89 €
<u>LATEX - Peinture de dispersion (Leinos)</u> Peinture murale, lavable, très couvrante pour murs en rota, plaques de plâtre Fermacell, plafonnage. Antistatique, respirant. Peut-être coloré par Leinos 668. Rendement: +/- 10 m ² /litre	LEI660	0,75l -7m ²	7,90 €	9,45 €
		5l - 50 m ²	39,20 €	46,88 €
		10l - 100 m ²	66,50 €	79,53 €
		15l - 150 m ²	92,00 €	110,03 €
<u>Peinture blanche structurée (Leinos)</u> Peinture à base de latex et de grains de sable. Peut-être coloré par Leinos 668.	LEI680b	10l - 35 m ²	65,50 €	78,34 €
PIGMENT EN PÂTE				
<u>Pigments concentrés en pâte</u> pour réaliser la technique de Glacis, pour pigmenter la lasure cire 600, et les peintures de dispersion 660 et 680.	LEI668			
Groupe 1 303 oxyde de fer rouge; 306 oxyde fer acajou; 307 oxyde jaune; 309 ocre jaune; 311 ocre Havanna; 312 ocre rouge; 313 ocre brun 320 noir ébène ; 331 blanc		0,1 l	7,10 €	8,49 €
		0,5 l	20,20 €	24,16 €
Groupe 2 323 bleu outremer; 324 violet outremer; 326 jaune soleil; 333 jaune maïs 335 rouge outremer; 327 orange; 332 rouge Pompei; 336 rouge violet outremer ; 337 garance rouge foncé ; 338 garance rouge clair		0,1 l	9,20 €	11,00 €
		0,5 l	31,20 €	37,32 €
Groupe 3 340 argenté; 341 cuivre nacré; 342 lilas nacré; 343 bleu nacré; 344 vert nacré Sert de colorant pour le 820 et le 830.		0,1 l	9,80 €	11,72 €
		0,5 l	34,60 €	41,38 €
Groupe 4 328 bleu spinell; 329 vert spinell; 330 spinell turquoise 329 vert spinell		0,1 l	12,80 €	15,31 €
		0,5 l	39,30 €	47,00 €

PATINE MURALE

Glacis mural Leinos: base neutre, peut être coloré

avec concentré 668

Cire écologique à transparence. Non toxique. Pas d'odeur.

Facile et rapide à appliquer, séchage rapide.

Lustrage après 24 heures.

Finition lessivable (haute brillance): cire incolore 350.

LEI601

1 kg - 20 m²

22,50 €

26,91 €

2,5 kg - 50 m²

57,30 €

68,53 €

FIXATEUR

Fixateur pour lasurage mural (Leinos).

Permet de rendre « lessivable » les peintures à l'eau. A diluer à la proportion de 1 volume de Leinos 646 dans 5 à

6 volumes d'eau. Consommation moyenne : 70ml/m², soit 10m² pour un bidon de 0,75l. Conditionnement 10 l sur demande.

LEI646

0,75 l

16,40 €

Prix HT
(19,6%)

19,61 €

2,5 l

42,60 €

50,95 €

10 l

135,90 €

162,54 €

PEINTURES A L' ARGILE

Peinture intérieure à l'argile (Clayfix badigeon)

Peinture à base d'argile. 11 couleurs. Idéal pour support de terre mais tout aussi bien pour d'autres supports comme Fermacell. En poudre, en seaux de 10 kg.

18.050 à

18.680

10kg-90m²

79,60 €

95,20 €

Peinture intérieure à l'argile (Tierrafino I- Paint)

8 coloris. En seau de 5 ou 10 litres

5.3013 à 5.3613

5.3003 à 5.3703

5l-20 à 30m²

54,60 €

65,30 €

10l-40à60m²

94,29 €

112,77 €

Peinture stuquée (Tierrafino Lustro)

Stuc à l'argile. Lustro signifie brillance. Elle permet de mettre encore plus en valeur les couleurs des terres naturelles.

8 coloris. En seau de 5 ou 10 litres

5.3054 à 5.3754

5.3053 à 5.3753

0,75l - 3 m²

28,90 €

34,56 €

5l-20m²

89,06 €

106,52 €

Peinture texturée (Tierrafino T-Paint)

Aspect fini d'enduit en terre, mais se pose comme une peinture

5.9004 à 5.9704

5.9003 à 5.9703

6kg-8,5m²

52,40 €

62,67 €

12,5kg-18m²

94,40 €

112,90 €

LAQUES COUVRANTES

Peinture anti-rouille gris (Leinos)

Pour le fer non rouillé, l'acier, le zinc, l'aluminium.

Pour extérieur et intérieur.

LEI800

0,375l-4,4m²

12,00 €

14,35 €

0,75l-8,8m²

21,70 €

25,95 €

2,5l-29m²

68,40 €

81,81 €

Laque blanche satinée pour intérieur (Leinos)

Convient pour bois et métal. Ne convient pas pour planchers

Et radiateurs. Peut être colorée avec les pigments 840.

LEI820

0,375l-4,4m²

11,70 €

13,99 €

0,75l-8m²

19,00 €

22,72 €

2,5l - 28 m²

59,40 €

71,04 €

Peinture pour radiateur (Leinos)

Pour métal intérieur max.90°. Peut être utilisée

Éventuellement pour le bois.

LEI830

0,375l-4,4m²

11,20 €

13,40 €

0,75l-9m²

21,40 €

25,59 €

2,5l-30m²

63,20 €

75,59 €

Laque brillante pour intérieur et extérieur (Leinos)

Peinture pour bois, métal, résistante aux intempéries, grand pouvoir couvrant.

Sert de colorant pour le 820 et le 830.

Coloris: rouge terre 305, brun terre d'ombre 306, noir 307, blanc naturel 304

LEI840

0,1l

5,40 €

6,46 €

0,375l-4m²

10,70 €

12,80 €

0,75l-9m²

19,30 €

23,08 €

2,5l-30m²

57,60 €

68,89 €

0,1l

7,40 €

8,85 €

0,375l-4m²

14,80 €

17,70 €

0,75l-9m²

26,40 €

31,57 €

2,5l-30m²

79,50 €

95,08 €

Coloris: bleu spinelle 300, rutile jaune 301,

rutile gold orange 302, bleu lavande

0,1l

5,60 €

6,70 €

Coloris: blanc mode 303, vert feuillage 308,

rouge garance clair 309

0,375l-4m²

11,20 €

13,40 €

0,75l-9m²

20,70 €

24,76 €

2,5l-30m²

65,60 €

78,46 €

<u>Peinture de protection EXTERIEURE pour bois (Leinos)</u> Peinture très résistante aux intempéries, sans solvants. Convient pour façades en bois, niches, poutres, granges, étables, meubles.	LEI850	Prix HT	Prix TTC (19,6%)
<u>Groupe 1:</u> blanc ancien 204, jaune maïs 014, bleu 124, rouge sang 054, brun terre 064, noir de vigne 104.		0,75l-13,5 m ² 2,5l - 45 m ²	18,10 € 53,10 €
<u>Groupe 2:</u> bleu turquoise 402, vert sapin 400, gris d'acier 401 , bleu pigeon 403		0,75l-13,5 m ² 2,5l - 45 m ²	23,60 € 74,30 €
			21,65 € 63,51 €
			28,23 € 88,86 €

[Retour au SOMMAIRE](#)

2. PRODUITS D' ISOLATION

2.a Thermique

Nous avons la possibilité d'avoir des panneaux en fibres de maïs 100% naturel. Uniquement sur commande. Les prix de vente sont identiques à ceux des panneaux FlexCL (cellulose)

	Réf.	Prix HT	Prix TTC (19,6%)	
CHANVRE				
Laine de Chanvre en rouleau non ignifugé (prix au m ²) Largeur 60 cm - Longueur 10 mètres Conditionné et vendu par 2 rouleaux	Ch-rou (2 roul=12m2)	70 mm 9,50 €	11,36 €	
Chènevotte Non ignifugée	Ch-chen (1 pal=21sacs)	sac de 200 litres H-FBS	12,20 € 14,59 €	
FIBRES DE BOIS pour murs 40 kg/m3 1250 x 580				
Panneaux semi-rigides Homatherm Holzflex " Standard " Peut aussi être utilisé en toiture quand la protection estivale n'est pas une priorité. Lambda 0,038 W/(m.°C)	Surface par paquet 5,80 m2 4,35 m2 3,63 m2 2,90 m2 2,18 m2 2,18 m2 1,45 m2 1,45 m2 1,45 m2 1,45 m2	Épaisseur 40 mm 50 mm 60 mm 80 mm 100 mm 120 mm 140 mm 160 mm 180 mm 200 mm	Prix HT 5,20 € 6,60 € 7,80 € 10,00 € 11,40 € 13,70 € 15,90 € 18,20 € 20,50 € 22,80 €	Prix TTC 6,22 € 7,89 € 9,33 € 11,96 € 13,63 € 16,39 € 19,02 € 21,77 € 24,52 € 27,27 €
Prix au m2 vendu par paquet				
FIBRES DE BOIS pour toiture 55 kg/m3 1250 x 570				
Panneaux semi-rigides Homatherm Holzflex " Protect " Conseillé pour les toitures pour sa protection estivale grâce à sa plus forte densité. Lambda 0,038 W/(m.°C)	Surface par paquet 7,1250 m2 5,7000 m2 3,5625 m2 2,8500 m2 2,1375 m2 2,1375 m2 1,4250 m2 1,4250 m2 1,4250 m2 1,4250 m2	Épaisseur 30 mm 40 mm 60 mm 80 mm 100 mm 120 mm 140 mm 160 mm 180 mm 200 mm	Prix HT 5,00 € 6,70 € 9,90 € 12,70 € 14,40 € 17,30 € 20,20 € 23,00 € 25,90 € 28,70 €	Prix TTC 5,98 € 8,01 € 11,84 € 15,19 € 17,22 € 20,69 € 24,16 € 27,51 € 30,98 € 34,33 €
Prix au m2 vendu par paquet				
FIBRES DE BOIS pour toiture 55kg/m3 1200 x 625				
Panneaux semi-rigides Homatherm Holzflex " Protect " Conseillé pour les toitures pour sa protection estivale grâce à sa plus forte densité. Lambda 0,038 W/(m.°C)	Surface par paquet 3,75 m2 3,00 m2 2,25 m2 2,25 m2 1,50 m2 1,50 m2 1,50 m2 1,50 m2	Épaisseur 60 mm 80 mm 100 mm 120 mm 140 mm 160 mm 180 mm 200 mm	Prix HT 9,90 € 12,70 € 14,40 € 17,30 € 20,20 € 23,00 € 25,90 € 28,70 €	Prix TTC 11,84 € 15,19 € 17,22 € 20,69 € 24,16 € 27,51 € 30,98 € 34,33 €
Prix au m2 vendu par paquet				

FIBRES DE BOIS EN PANNEAUX RIGIDES HDP. 1200 x 600

FBHDP

	Surface par palette	Prix HT	Prix TTC
Excellente rétention à la chaleur d'été. Se place généralement sur la toiture. Vendu par palette Lambda 0,038 W/(m.°C). 160 kg/m3.	79,20 m2 38,88 m2 25,92 m2 20,16 m2 15,84 m2 12,96 m2	20 mm 40 mm 60 mm 80 mm 100 mm 120 mm	4,40 € 8,50 € 12,80 € 16,90 € 21,20 € 25,40 €
Prix au m2			5,26 € 10,17 € 15,31 € 20,21 € 25,36 € 30,38 €

PANNEAUX DE CELLULOSE 70 kg/m3 1200 x 625

	H-Cel-Pan625	Surface par paquet	Épaisseur	Prix HT	Prix TTC
Panneaux semi-rigides Homatherm FlexCL. Meilleur protection estivale et phonique. Lambda 0,038 W/(m.°C)		7,50 m2 6,00 m2 4,50 m2 3,75 m2 3,00 m2 2,25 m2 2,25 m2 1,50 m2 1,50 m2 1,50 m2	30 mm 40 mm 50 mm 60 mm 80 mm 100 mm 120 mm 140 mm 160 mm 180 mm	5,60 € 7,30 € 9,10 € 10,90 € 13,80 € 15,80 € 19,00 € 22,20 € 25,30 € 28,50 €	6,70 € 8,73 € 10,88 € 13,04 € 16,50 € 18,90 € 22,72 € 26,55 € 30,26 € 34,09 €
Prix au m2 vendu par paquet					19,6 %

PANNEAUX DE CELLULOSE 70 kg/m3 1200 x 570

	H-Cel-Pan570	Surface par paquet	Épaisseur	Prix HT	Prix TTC
Panneaux semi-rigides Homatherm FlexCL. Meilleur protection estivale et phonique. Lambda 0,038 W/(m.°C)		3,420 m2 2,736 m2 2,052 m2 2,052 m2 1,368 m2 1,368 m2 1,368 m2	60 mm 80 mm 100 mm 120 mm 140 mm 160 mm 180 mm	10,90 € 13,80 € 15,80 € 19,00 € 22,20 € 25,30 € 28,50 €	13,04 € 16,50 € 18,90 € 22,72 € 26,55 € 30,26 € 34,09 €
Prix au m2 vendu par paquet					19,6 %

CELLULOSE EN VRAC

Sac (homatherm) – palette de 21 sacs	H-Cel-Vrac	13,6 kg	13,00 €	15,55 €
Sac (thermofloc) – palette de 24 sacs	T-Cel-Vrac	14kg	13,50 €	16,15 €

Insufflage de cellulose (prix par m2, matériau et pose) – TVA à 5,5 possible, crédit d'impôts possible

Se référer à notre fiche technique « étanchéité et isolation de maisons ossature bois » où est décrite la technique d'insufflage.

	Épaisseur	Prix HT	Prix TTC
Insufflage en toiture , entre pare pluie et frein vapeur (densité = 55 kg/m3) <u>matériau et pose</u>	100 mm 150 mm 200 mm 250 mm 300 mm	14,00 € 17,80 € 21,40 € 24,70 € 27,90 €	16,74 € 21,29 € 25,59 € 29,54 € 33,37 €
Insufflage entre solives de plancher ou en dépôt à plat sur plancher de combles perdus (densité = 35 kg/m3) <u>matériau et pose</u>	100 mm 150 mm 200 mm 250 mm 300 mm	8,60 € 11,30 € 13,80 € 16,00 € 18,20 €	10,29 € 13,51 € 16,50 € 19,14 € 21,77 €
En parois verticales (densité = 60 à 65 kg/m3) <u>matériau et pose</u>	100 mm 120 mm 150 mm 200 mm	14,60 € 16,20 € 18,30 € 21,70 €	17,46 € 19,38 € 21,89 € 25,95 €

Ouverture de chantier : à partir de 120 € HT suivant le chantier et la distance

LIEGE	Liege-Pan Surface par paquet	Épaisseur	Prix HT	Prix TTC (19,6%)
Liège aggloméré en plaques 1 x 0,50 m (prix au m ²)	7,50 m ² 5,00 m ² 4,00 m ² 3,00 m ² 2,50 m ²	ep. = 20mm ep. = 30mm ep. = 40mm ep. = 50mm ep. = 60mm	5,90 € 8,40 € 10,90 € 13,60 € 16,30 €	7,06 € 10,05 € 13,04 € 16,27 € 19,49 €
		Autres épaisseurs : nous consulter		
Liège aggloméré en plaques rainurées 1 x 0,50 m (prix au m ²) (Dimensions utiles 0,48 x 0,98) (Dimensions utiles 0,475 x 0,975)	3,7632 m ² 2,7786 m ²	ep. = 40mm ep. = 50mm	13,10 € 16,20 €	15,67 € 19,38 €
		Autres épaisseurs : nous consulter		
Liège en granules sac de 250 litres	Liege-Vrac	16 kg	34,80 €	41,62 €
ROSEAUX				
Panneaux isolants en roseaux 1 x 2 mètres (prix au m ²)	34.020	ep. = 20mm	9,20 €	11,00 €
Palette de 50m2 (ep 50mm) et 100m2 (ep 20mm)	34.010	ep. = 50mm	15,10 €	18,06 €
COMPARATIF DES ISOLANTS	Lambda W/M.°C	Capacité thermique	Densité	Résistance au feu
Liège en granules	0,045	1750	70	M3
Liège en panneaux	0,042	1950	110	M3
Fibres de bois en panneaux Holzflex « protect »	0,038	2000	55	B2
Fibres de bois en panneaux Holzflex standard	0,038	1600	40	B2
Fibres de bois en panneaux HDP040	0,038	2100	160	B2
Cellulose en panneaux FLEXcl	0,039	2000	75	B2
Cellulose en ouate	0,040	Entre 1600 et 1800	Entre 35 et 60	B2
Chamvre non ignifugé en rouleaux ou panneaux	0,040	1300	25	M3
Panneaux de roseaux	0,055	1600	95	M3
Chènevotte	0,055	Non testé	100	M3

Lambda équivalent dans les matériaux conventionnels : laine de verre = 0,039, Batiplum = 0,042 à 0,044,

La capacité thermique définit la capacité d'un matériau à accumuler de la chaleur. Plus la valeur est grande, Meilleure est la rétention de chaleur d'été, donc le confort estival

2.b Isolation acoustique

			Prix HT	Prix TTC (19,6%)
Liège en bandes résilientes pour affaiblissement des bruits d'impact entre lambourdes et plancher. Longueur : 0,93m, largeur : 6cm, épaisseur : 5mm.	Liege-resil6	Unité (0,93m)	0,60 €	0,72 €
Liège en bandes résilientes pour contour de planchers chauffants. Longueur : 0,93m, largeur : 10cm, épaisseur : 5mm.	Liege-resil10	Unité (0,93m)	1,00 €	1,20 €
Liège en bandes résilientes pour contour de planchers chauffants. Longueur : 0,93m, largeur : 12cm, épaisseur : 5mm.	Liege-resil12	Unité (0,93m)	1,10 €	1,32 €
Panneaux acoustiques Isoroy Step-Isorel. Longueur : 0,85m, largeur : 59cm, épaisseur : 7 mm. Paquet de 20 dalles soit 10 m2 (20 kg)	Isoroy-step	m2	2,70 €	3,23 €
Panneaux acoustiques Isoroy Isorel isolant 100 % Naturel. Sous couche de plancher flottant, parquet, moquette, isolant pour cloison et porte. Longueur : 2,50m, largeur : 1,20m, épaisseur : 16mm.	Isoroy-16	m2	4,60 €	5,50 €

2.c Produits d'étanchéité

FREIN VAPEUR & PARE POUSSIÈRE(Franco de port à partir de 600 € HT)

<u>Pare poussière</u>	PC-RB			
Largeur 0,75 mètres - Longueur 100 mètres		75 m ²	58,40 €	69,85 €
Largeur 1,50 mètre - Longueur 50 mètres		75 m ²	58,40 €	69,85 €
<u>Frein vapeur - rouleau non armé</u>	PC-DB			
Largeur 1,05 mètres - Longueur 100 mètres		105 m ²	155,40 €	185,86 €
<u>Frein vapeur - rouleau armé</u>	PC-DB+			
Largeur 1,05 mètres - Longueur 100 mètres		105 m ²	203,30 €	243,15 €
Largeur 1,05 mètres - Longueur 50 mètres		52,5 m ²	101,70 €	121,63 €
Largeur 1,35 mètres - Longueur 50 mètres		67,5 m ²	130,70 €	156,32 €
Largeur 1,70 mètres - Longueur 50 mètres		85 m ²	164,60 €	196,86 €
Egalement disponible sur commande : les frein vapeur « intelligents » hygrovariables ProClima Intello. Nous consulter				
<u>Adhésif pour collage des lés des pare poussière et frein vapeur.</u>	PC-AD40	30 m.linéaires	14,00 €	16,74 €
Rouleaux de 30m linéaires/ <u>largeur 4cm</u>				
<u>Adhésif pour collage des lés des pare poussière et frein vapeur.</u>	PC-AD60	30 m.linéaires	18,60 €	22,25 €
Rouleaux de 30m linéaires/ <u>largeur 6cm</u>				
<u>Colle ProClima pour collage des lés ou jonction entre frein</u>	PC-C310	310ml	6,00 €	7,18 €
vapeur et murs, poutres, ... Par cartouche de 310ml.				

PARE-PLUIE EN FIBRES DE BOIS UD

	PP-UDSTD	Surface par palette	Épaisseur	Prix HT	Prix TTC 19,6 %
Sous toiture Homatherm en fibres de bois enduites de résine naturelle. Rainuré en forme de flèche. Dim : 2500 x 580 mm.		174,00 m ²	18 mm	5,70 €	6,82 €
Lambda 0,046 W/(m.°C). 260 kg/m3		145,00 m ²	22 mm	7,00 €	8,37 €
Prix au m² vendu par palette uniquement		89,90 m ²	35 mm	11,40 €	13,63 €
		72,50 m ²	44 mm	13,80 €	16,50 €
		60,90 m ²	52 mm	16,80 €	20,09 €

Sous toiture Homatherm en fibres de bois enduites de résine Naturelle. Rainuré en forme de flèche.
Dim : 2480 x 580 mm. Lambda 0,051 W/(m.°C). 270 kg/m3

Prix au m² vendu par paquet	35,96 m ²	25 mm	10,00 €	11,96 €
Prix au m² vendu par palette	107,88 m ²	25 mm	9,00 €	10,76 €

DWD Agepan pour toiture

Panneaux de fibres de bois de type MDF sans formaldéhyde rainuré et langueté sur les 4 faces. Dimension 250/62,5 cm. Classé E1. Densité 550 kg/m3. Coef μ = 11. Lambda : 0,09W/(m.k)	DWDRL	ep. = 16mm	9,30 €	11,12 €
---	-------	------------	--------	---------

DWD Agepan pour murs d'ossature bois non rainuré(pare pluie et contreventement). Remplace le pare pluie et l'OSB des constructions conventionnelles.

Panneaux de fibres de bois de type MDF sans formaldéhyde. Dimension 2800/1196 cm. Classé E1. Densité 550 kg/m3. Coef μ = 11. Lambda : 0,09W/(m.k)	DWD			
Vendu par palette complète de 150,696 m ²		ep. = 16mm	8,40 €	10,05 €

PARE-PLUIE EN ROULEAUX (franco de port à partir de 600 € HT)

Rouleau non armé	PP-SOLUD	75 m ²	150,30 €	179,76 €
Largeur 1,50 mètres - Longueur 50 mètres				
Rouleau armé	PP-SOL+	75 m ²	179,50 €	214,68 €
Largeur 1,50 mètres - Longueur 50 mètres				
BUDAX TOP bande pour l'extérieur en caoutchouc butyle simple face. Rouleau de 20m linéaires/largeur 6 cm. S'applique en collage des panneaux de sous toiture si la pente de toit est inférieure à 20°.	Budaxtop06	20 m.linéaires	26,70 €	31,93 €
BUDAX TOP largeur 7,5cm	Budaxtop07	20 m.linéaires	32,30 €	38,63 €
BUDAX TOP largeur 15 cm	Budaxtop15	20 m.linéaires	59,00 €	70,56 €
BUDAX AC couche de fond avant application de Budax Top	Budaxac07	0,75 l	9,90 €	11,84 €
	Budaxac25	2,5l	25,30 €	30,26 €

[Retour au SOMMAIRE](#)

3. ENDUITS et PRODUITS terre

Nous vendons l'ensemble des produits "Akterre". (Site d'Akterre : www.akterre.com)
Merci de nous consulter.

	Réf.		Prix HT	Prix TTC (19,6%)
FINITION EN TERRE TIERRAFINO				
Blanc de Douvres	5.2303	sac de 25 kg	61,40 €	73,43 €
Blanc de Delphes	5.2403	sac de 25 kg	61,40 €	73,43 €
Vert d'Iquitos	5.2503	sac de 25 kg	61,40 €	73,43 €
Rouge de Djenné	5.2603	sac de 25 kg	61,40 €	73,43 €
Ocre Romain	5.2703	sac de 25 kg	61,40 €	73,43 €
Gris de Gomera	5.2803	sac de 25 kg	61,40 €	73,43 €
Orange de Nassau	5.2903	sac de 25 kg	61,40 €	73,43 €
Rouge Ayer's Rock - granuleux	5.2103	sac de 25 kg	61,40 €	73,43 €
ENDUITS DE BASE EN TERRE				
Enduit de base Universal CLAYTEC - paille 30mm - 75m2 en 1cm	05.001	Big Bag (1m3)	254,50 €	304,38 €
Enduit de base Universal CLAYTEC - paille 30mm - 2,3m2 en 1 cm	10.010	Sac de 30 kg	18,60 €	22,25 €
Enduit monocouche paille AKTERRE (rouge du Royans) 65m2 en 1cm	05.013.A	Big Bag (1000 kg)	214,90 €	257,02 €
Enduit monocouche paille AKTERRE (Terre d'Allonne) 40m2 en 1cm	05.023.B	Big Bag (600 kg)	169,70 €	202,96 €
Enduit monocouche paille AKTERRE (rouge du Royans) 2m2 en 1cm	10.013.A	Sac de 25 kg	13,00 €	15,55 €
Enduit de finition fin CLAYTEC - 7m2 en 3mm	10.011	Sac de 30 kg	24,10 €	28,82 €
Enduit de finition (Rouge du Royans) AKTERRE - 4m2 en 4mm	10.014.A	Sac de 25 kg	20,00 €	23,92 €
Chaux marocaine pour Tadelakt, Tierrafino stone.				
Consommation : 1 seau a un pouvoir couvrant de 3 à 4 m2 en 5 mm d'épaisseur.			Prix HT	Prix TTC (19,6%)
Blanc de Delphes	05.303	Seau de 12,5kg	57,95 €	69,31 €
Autres couleurs (ocre romain, orange de Nassau, Rouge de Djenné, vert d'Iquitos, Gris de Gomera)	5.403 à 5.803	Seau de 12,5kg	76,65 €	91,67 €
Savon noir pour tadelakt. Suffisant pour 4 pots de Tierrafino stone.	05.3031	Pot de 500 gr	16,40 €	19,61 €
BRIQUES DE TERRE				
Briques CLAYTEC env. 700kg/m3 (25 x 12 x 12cm)	07.013	Brique	1,20 €	1,44 €
Briques CLAYTEC env. 1200kg/m3 (25 x 12 x 7,4cm)	07.011	Brique	1,00 €	1,20 €
Briques CLAYTEC env. 1500kg/m3 (25 x 12 x 7,4cm)	07.002	Brique	1,00 €	1,20 €
Mortier terre CLAYTEC - 1m3 livré = 0,75m3 utile	05.020	Big Bag (m3)	226,20 €	270,54 €
Mortier terre allégée CLAYTEC - 1m3 livré = 0,75m3 utile	05.022	Big Bag (m3)	226,20 €	270,54 €
Mortier terre allégée CLAYTEC - 1 sac de 30 kg = 23 l utile	10.010	Sac de 30 kg	18,64 €	22,29 €
Consommation de briques au m2 mise à plat (12cm)		Quantité de mortier terre nécessaire/m2		
700 kg/m3	33 briques/m2	20 litres		
1200 kg/m3	50 briques/m2	27 litres		
1500 kg/m3	50 briques/m2	27 litres		

[Retour au SOMMAIRE](#)

4. CHAUFFAGE

Crédit d'impôts (50% de la valeur du poêle) si habitation principale; TVA à 5,5 si maison de plus de 2 ans

Nous vendons et posons des accessoires pour murs chauffants. Nous consulter

CHEMINEES	Réf.	Prix HT Prix nets	Prix TTC (19,6%)
Prix nets comprenant les accessoires pour le relevé de la vitre.			
STUV – vitré sur une face			
Le 2eme nombre représente la largeur du foyer.			
STUV21/45, relevé partiel de la vitre	STUV2145T	2 171,94 €	2 597,64 €
STUV21/65 haut (allongé vers le haut) relevé total de la vitre	STUV2165HT	2 299,91 €	2 750,69 €
STUV21/65 carré, relevé total de la vitre	STUV2165CT	1 963,41 €	2 348,24 €
STUV21/75, relevé total de la vitre	STUV2175T	2 274,31 €	2 720,08 €
STUV21/85, relevé total de la vitre	STUV2185T	2 584,27 €	3 090,78 €
STUV21/95, relevé total de la vitre	STUV2195T	2 888,53 €	3 454,68 €
STUV21/105 relevé total de la vitre	STUV21105T	2 795,64 €	3 343,59 €
STUV21/125, relevé total de la vitre	STUV21125T	3 940,66 €	4 713,03 €
STUV21/135, relevé total de la vitre	STUV21135T	3 498,01 €	4 183,62 €

Pour les relevés partiels de la vitre, compter une réduction de prix d'environ 50 à 150€ HT suivant les modèles.

Foyers vitrés sur 2 faces : nous consulter

Habilles des cheminées en acier (blanc, noir, rouillé naturellement ou « prêt à peindre ») : nous consulter

Nous réalisons les habillages sur mesure en fermacell « prêt à peindre » ou enduits à la terre.

Pour plus de détails, consulter également le site www.stuv.be

POËLE A BOIS	Réf.	Prix HT Prix nets	Prix TTC (19,6%)
STUV			
STUV 30 (9-12Kw, 3 fonctions en un seul poêle : feu ouvert, feu continu, feu vitré))			
		3 229,76 €	3 862,80 €
STUV 30 IN (9-12 Kw, à encastrer, possibilité de conduites d'air chaud et ventilateur)			
		3 229,76 €	3 862,80 €
Kit plateau tournant pour STUV 30 (sortie verticale)		207,00 €	247,57 €

Crédit d'impôts (50% de la valeur du poêle) si habitation principale; TVA à 5,5 si maison de plus de 2 ans

SCAN	Prix HT Prix nets	Prix TTC (19,6%)
SCAN Andersen 1 (6KW, 79%)	928,42 €	1 110,39 €
SCAN Andersen 4-2 (5KW, 77%)	1 138,43 €	1 361,56 €
SCAN Andersen 8-2 (6KW, 73%)	1 725,84 €	2 064,10 €
SCAN Andersen 10 (8KW, 79%)	2 068,92 €	2 474,43 €
SCAN Basic 4 (6KW, 81%)	1 684,25 €	2 014,36 €
SCAN Basic 4-5 (6KW, 81%)	1 813,17 €	2 168,55 €
SCAN 3 (9KW, 77%)	2 963,03 €	3 543,78 €
SCAN 4 (cuisinière, 7KW, 79%)	1 779,90 €	2 128,76 €
SCAN 5-2 (7KW, 72%)	2 656,33 €	3 176,97 €
SCAN 30 (7KW, 79%)	3 449,59 €	4 125,71 €
SCAN 25 (6KW, 87%)	2 279,97 €	2 726,84 €

SCAN 39 (7KW, 79%)	2 971,35 €	3 553,73 €
SCAN 40 (6KW, 80%)	2 896,49 €	3 464,20 €
SCAN 45 mini (5KW, 76%)	2 117,79 €	2 532,88 €
SCAN 45 maxi (5KW, 76%)	2 385,00 €	2 852,46 €
SCAN 46 (5KW, 76%) pivotant sur socle	2 703,11 €	3 232,92 €
SCAN 47 (7KW, 84%)	2 271,66 €	2 716,91 €
SCAN 47-2 (7KW, 84%)	3 855,06 €	4 610,65 €
SCAN48 (6KW, 87%)	2 261,26 €	2 704,47 €
SCAN49 (6KW, 87%)	2 202,00 €	2 633,59 €
SCAN 50 (6KW, 71%)	2 484,79 €	2 971,81 €
SCAN 50-5 (6KW, 71%), pivotant	2 649,05 €	3 168,26 €
SCAN 51 (6KW, 87%)	2 266,46 €	2 710,69 €
SCAN 52 (6KW, 87%)	2 266,46 €	2 710,69 €
SCAN 53 (7KW, 79%)	3 489,10 €	4 172,96 €
SCAN 60 (7KW, 78%)	2 110,51 €	2 524,17 €
SCAN 61 (7KW, 78%)	2 110,51 €	2 524,17 €

La plupart de ces poêles présentent des options (pierre ollaire, habillage spécifique, plaques de sol, possibilité de rotation, portes de cuisson, grill, ...). Nous consulter.

[Crédit d'impôts \(50% de la valeur du poêle\) si habitation principale; TVA à 5,5 si maison de plus de 2 ans](#)

POËLE et BOUILLEURS à GRANULES	Réf.	Prix HT Prix nets	Prix TTC (19,6%)
EDILKAMIN			
EDILKAMIN Iris céramiques (puiss max 6,7kw)	EDILIRCER	2 303,80 €	2 755,34 €
EDILKAMIN Iris pierres ollaires (puiss max 6,7kw)	EDILIROLL	2 532,60 €	3 028,99 €
EDILKAMIN Rose céramiques (puiss max 7,6kw)	EDILROCE	2 749,30 €	3 288,16 €
EDILKAMIN Alba céramiques (puiss max 8,5kw)	EDILALCER	3 344,40 €	3 999,90 €
EDILKAMIN Atena acier (puiss max 11kw)	EDILATCER	4 041,80 €	4 833,99 €
<i>Poêles HYDRO (source de chauffage pour radiateurs, plancher chauffant, ...) - également appelés « poêles bouilleurs »</i>			
EDILKAMIN Ecoidro acier (puiss max 11,5kw)	EDILHEACI	3 291,00 €	3 936,04 €
EDILKAMIN Ecoidro céramique (puiss max 11,5kw)	EDILHECER	3 496,70 €	4 182,05 €
EDILKAMIN Hydro fox acier (puiss max 18kw)	EDILHFACI	4 640,70 €	5 550,28 €
EDILKAMIN Hydro fox céramique (puiss max 18kw)	EDILHFCER	4 859,10 €	5 811,48 €
Kit pour production d'eau chaude sanitaire		590,00 €	705,64 €

[Retour au SOMMAIRE](#)

5. DIVERS

5.a Traitement du bois contre les xylophages

	Réf.	Prix HT	Prix TTC (19,6%)
SEL DE BORE (Préventif)			
Sel de Bore pour traitement préventif des bois et charpentes Consommation : 30 m ² par kg.	Bore	1 kg 5 kg 25 kg	8,00 € 30,00 € 110,00 €
			9,57 € 35,88 € 131,56 €
IMPREGNATION (Préventif et curatif)			
Imprégnation contre les vrillettes et les capricornes Consommation : 12 m ² / litre Composants principaux : huile de lin, bore, pyrèthre		0,75 litres 2,5 litres 10 litres 25 litres	20,90 € 48,10 € 157,80 € 358,10 €
			25,00 € 57,53 € 188,73 € 428,29 €

5.b Ocres

OCRES

Ocres du Roussillon, jaunes ou rouges.	1 kg 5kg 25 kg	6,80 € 30,00 € 100,00 €	8,13 € 35,88 € 119,60 €
--	----------------------	-------------------------------	-------------------------------

5.c Cloisons

		Prix HT	Prix TTC (19,6%)
FERMACELL			
Panneaux de parement de gypse renforcé par fibre de cellulose 150 x 100 cm. Poids au m ² : 11,5 kg. Rigidité incomparable, résistance aux charges, performance coupe-feu, propriété hydrofuge, qualités isophoniques, facile à travailler. (prix au m ²)	(1 pal=112,5 m ²) ep. = 10 mm	6,30 €	7,53 €
Panneaux de parement de gypse renforcé par fibre de cellulose 150 x 100 cm. Poids au m ² : 15 kg. (prix au m ²)	(1 pal=90 m ²) ep. = 12,5 mm	7,70 €	9,21 €
Panneaux de parement de gypse renforcé par fibre de cellulose 250 x 120 cm. Poids au m ² : 15 kg. (prix au m ²)	(1 pal=144 m ²) ep. = 12,5 mm	7,30 €	8,73 €

AUTRES EPAISSEURS ET DIMENSIONS : NOUS CONSULTER - REMISES IMPORTANTES PAR QUANTITE

COLLE pour FERMACELL. Recharge de 310ml Consommation : 11 m ² par recharge pour panneaux de 150/100 cm.	7,60 €	9,09 €
VIS pour Fermacell. Boite 250 unités. 3,9 x 30mm. Consommation : 15 vis par m ² pour les cloisons et 30 vis par m ² pour les plafonds	4,50 €	5,38 €
VIS pour Fermacell. Boite 1000 unités. 3,9 x 30mm. Consommation : 15 vis par m ² pour les cloisons et 30 vis par m ² pour les plafonds	11,60 €	13,87 €
VIS pour Fermacell. Boite 1000 unités. 3,9 x 45mm. Consommation : 15 vis par m ² pour les cloisons et 30 vis par m ² pour les plafonds	18,10 €	21,65 €
ENDUIT DE JOINTOIEMENT. Sac de 5 kg. Consommation : 0,2kg/m ²	7,80 €	9,33 €

5.d Parquet

BAMBOU

Le bambou est un bois rapidement renouvelable. Il est 27% plus dur que le chêne et est nettement plus stable en terme de dilatation. Résistant aux insectes et à la moisissure, il ne comporte pas de noeuds. Dimensions : lames de 1850 x 96 – teinte claire Brut à huiler Surface par paquet 2,49 m² (prix au m²)

	Prix HT	Prix TTC
ep. = 12mm	39,00 €	(19,6%) 46,64 €

5.e Livres

- La conception bio climatique – Jean-Pierre Oliva (éditions terre vivante)
- Construire en paille aujourd'hui – Astrid et Herbert Gruber (éditions terre vivante)
- L'isolation écologique conception, matériaux, mise en oeuvre – Jean-Pierre Oliva (éditions terre vivante)

Prix HT	Prix TTC
	(5,5%)
33,18 €	35,00 €
15,64 €	16,50 €
25,73 €	27,14 €

GRANULES DE BOIS

Pouvoir calorifique 5.5kWh/kg, soit 0.5 litre de fuel. 1 sac de 15 kg équivaut à 7.5 l de fuel. 1 sac de 20 kg équivaut à 10 l de fuel

Unité	Sac de 15 kg	Prix HT	Prix TTC
Unité	Sac de 20 kg	5,10 €	5,38 €

Nous consulter pour et quantité

[Retour au SOMMAIRE](#)

Les crédits d'impôts et la TVA à 5,5% (vente et pose par entreprise)

Habitation secondaire

La TVA à 5,5% s'applique si la maison est achevée depuis plus de 2ans. Pas de crédit d'impôts possible.

Habitation principale

La TVA à 5,5% s'applique si la maison est achevée depuis plus de 2ans.

Le crédit d'impôt est éligible sur les poêles et matériaux d'isolation si vendus et posés par entreprise et dans certaines limites de budget (limites max par famille) et d'objectif (poêles dont le rendement est supérieur à 65%, isolation toiture dont le R > 4,5 par exemple.

Poêles : habitation principale uniquement; C.I. De 50%.

Isolation : habitation principale ACHEVÉE DEPUIS 2 ANS; C.I. De 25%.

Quint'essence

Murs et sols minéraux, acier

Peindre un support mural minéral ?

Fermacell ou placo neufs ?

- ✓ Placo : 1 couche d'apprêt Leinos 620 mm diluée (30% d'eau)
- ✓ 1 couche Leinos 660 mm diluée (30% d'eau)
- ✓ 1 couche de finition Leinos 660 mm blanche ou colorée (aspect mat)
 - ✓ ou une patine Leinos 601 mm (effet de patine)
 - ✓ ou une couche de peinture aux silicates Leinos 680 mm pour un aspect granuleux

Support déjà peint (peinture satinée/brillante) ?

- ✓ 1 couche d'apprêt Leinos 620 mm
- ✓ 1 couche Leinos 660 mm diluée (30% d'eau)
- ✓ 1 couche de finition Leinos 660 mm blanche ou colorée (aspect mat)
 - ✓ ou une patine Leinos 601 mm (effet de patine)
 - ✓ ou une couche de peinture aux silicates Leinos 680 pour un aspect granuleux

Support déjà peint (peinture mate) ?

- ✓ 1 couche Leinos 660
- ✓ 1 couche de finition Leinos 660 mm blanche ou colorée (aspect mat)
 - ✓ ou une patine Leinos 601 mm (effet de patine)
 - ✓ ou une couche de peinture aux silicates Leinos 680 pour un aspect granuleux

Support en briques de terre cuite ?

- ✓ 1 couche Leinos 660 mm diluée (30% d'eau)
- ✓ 1 couche de finition Leinos 660 mm blanche ou colorée (aspect mat)
 - ✓ ou une patine Leinos 601 mm (effet de patine)
 - ✓ ou une couche de peinture aux silicates Leinos 680 pour un aspect granuleux

Pour rendre la 660 lessivable utiliser en finition Leinos 646 mm . La peinture à l'eau Leinos 660 mm peut être remplacée par la peinture à l'argile Tierrafino ou Clayfix mm .

La patine 601 mm se travaille à la brosse, au gant ou à l'éponge afin d'obtenir différents effets de glacis. Possibilité d'appliquer plusieurs couches afin de jouer sur les effets de transparence.

Se référer à la fiche produit « peintures »

Nourrir & protéger un sol en terre cuite ?

- ✓ 2 couches d'huile dure Leinos 240 ♦
 - ✓ 1 couche d'huile de finition Leinos 245 ♦
- Attention : bien nettoyer vos terres cuites afin d'en extraire le salpêtre. Si des traces subsistent après nettoyage, utiliser le savon végétal Leinos 930.

Peindre de l'acier intérieur et extérieur ?

1 couche de fond Leinos 810 (éventuellement précédée par une couche antirouille 800)

Aspect brillant ? 2 couches de laque Leinos 840 ♦

Aspect satiné ? 2 couches de laque Leinos 850 ♦

Peindre des radiateurs

2 couches Leinos 830 ♦ résistant à la chaleur

Fiche conseil peintures et traitement du bois

Bois

Nourrir & protéger des portes et fenêtres en bois ?

Vous désirez voir les veines du bois ?

- ✓ 1 couche d'huile universelle à base d'huile de lin Leinos 220 (intérieur) ou Leinos 025 (extérieur) ♦
- ✓ 2 couches de lasure Leinos 260 ♦ (attention : certaines teintes ne supportent pas les UV, notamment la teinte « transparent ») ou Leinos 263
- ✓ (résiste aux UV)

Vous désirez couvrir le bois ?

- ✓ 1 couche d'huile universelle à base d'huile de lin Leinos 220 (int) ou Leinos 025 (ext) ♦
 - ✓ 2 couches de laque Leinos 840 ♦ (aspect brillant)
- Attention : toujours traiter les faces extérieures et intérieures

Se référer à la fiche produit « traitement du bois »

Protéger des lambris intérieurs ?

Vous désirez voir les veines du bois ?

- ✓ 1 couche de lasure Leinos 260 ♦

Vous désirez couvrir le bois ?

- ✓ 2 couches de laque Leinos 840 ♦ (aspect brillant) ou 820 ♦ (aspect satiné)

Se référer à la fiche produit « traitement du bois »

Protéger le bois contre les xylophages ?

Application préventive ?

- ✓ Sel de bore en plusieurs applications

Application curative ?

Si la charpente est attaquée par des vrillettes (petits trous ronds) ou des capricornes (trous en forme de cigare de quelques mm)

- ✓ Produit d'imprégnation en plusieurs couches
- Attention : si l'attaque est importante, faire appel à un professionnel.

Se référer à la fiche produit « traitement du bois »

Protéger des plans de travail (cuisine) ?

Protéger les parquets et planchers

Finition mate ?

- ✓ 2 couches d'huile dure Leinos 240 ♦ ou 240-142 (teinte ambrée) ♦
- ✓ 1 couche fine d'huile dure de finition leinos 245 ♦

Finition mate empêchant le bois de se patiner ?

- 2 couches d'huile dure Leinos 240-202 (huile « blanche ») ♦
- 1 couche fine d'huile dure de finition leinos 249 ♦

Finition satinée ?

- 2 couches d'huile dure Leinos 250 ♦

Se référer à la fiche produit « traitement du bois »

Sept 2006

Nettoyer les pinceaux, diluer

Produits à base d'eau : eau et savon naturel

Produits à base huile : diluant Leinos 200